Accessoires

für Raum- und Badheizkörper





Pawa V mit optionalem Handtuchhalter.

Handtuchhalter Pawa für Paneelheizwände vertikal, kürzbar, verchromt, schlankes Rundrohr, Grundlänge (Achsmaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

Länge mm	HK-Länge mm	Oberfläche/Farbton	ArtNr.	Preise (PG54) €
für Pawa V				
120-720 (kürzbar)	140-700 (kürzbar)	verchromt	ZAXHTH7VCR	255,32



Pawa H mit optionalem Handtuchhalter.



Ceroc mit optionalem Handtuchhalter.

Handtuchhalter für Pawa Paneelheizwände horizontal und Ceroc, kürzbar, verchromt, schlankes Rundrohr, Grundlänge (Achsmaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

Läng mn	,	Oberfläche/Farbton	ArtNr.	Preise (PG54) €
für Pa	wa H (horizonta	I) und Ceroc		
120-7 (kürzk		verchromt	ZAXHTH7HCR	255,32

Hinweis für Pawa H:

- Nicht zu verwenden in Kombination mit Dekorleisten
- Nur für GUV-Ausführung (siehe Tabelle S. 397)



Reinigungsbürste aus Mikrofasern für Konvektoren und Rohrheizkörper.

Ausführung Reinigungsstab (Reinigungslänge = 730 mm, d = 40 mm) und Reinigungszange (Reinigungslänge = 200 mm, d = 50 mm)

- zum Trocken- und Nassputzen
- Staubbindend
- abnehmbarer Bezug, waschbar bis 60°C ohne Weichspüler

Durchm. mm	Länge mm	Ausführung	ArtNr.	Preise (PG54) €
40	1030	Reinigungsstab	ZAXRBS	61,17
50	470	Reinigungszange	ZAXRBZ	70,60

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.

^{*} Achsmaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade (Mehrsäuler) oder gerade (Era) Elementzahl voraus.